



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية النقيضة

التخصيص الفني والمالي لبلدية النقيضة



بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الماء الصالح للشرب

الحالة			نسبة الربط	عدد المساكن	طول الشبكة الحالية	
جيدة	متوسطة	ردئية				
*****			%100	2762	10000 م 7500 م 6900 م	المنطقة عدد 1 المنطقة عدد 2 المنطقة عدد 3
المجموع: 15400 م						



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
إ.ف/أ.ش

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

الارصفة										التعبيد										المناطق	
النوعية			العرض			الطول	مخاري المياه		الحواشي		نوعية					المساحة حسب الحالة			الطول		
béton	carr	آخر معد					رميلة	متوسطة	جيدة	نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	tricouche	bicouche	آخر معد			رميلة
0	24185	0	0	23525	710		10193	cl	7156	BT2	10388	0	68883	0	0	0	42328,0	3500	27255	5293	المنطقة عدد1
1489	22239	0	1593,25	65558,5	4877,25		21646	cl	10930		21241	1424	43657,5	14428	12746	3228,5	25450	12664	36583,5	11965	
6888	1194	2940	3840	5642	40		4292	cl	1919		3634	0	14204	2820	0	0	1000	3860	10684	2439	المنطقة عدد2
5370	2669	10384	13793	4286	581		9050	cc+cl	3930		10928	1812	33951	0	0	6940	6940	6250	29513	7075	
0	17040	627	627	16680	0		3305	cl	2405		4810	0	33770	0	0	0	16320	0	33770	2405	المنطقة عدد3
0	18586	2875	2078	11063	2650		5699	cl	5546		11892	0	1050	0	0	350	8620	2660	26329	5546	
12947	85913	16826	21931,25	127554,5	8058,3		54185		31886		62993	3236	195515,5	17248	12746	10518,5	100658,0	28934	164134,5	34723	المجموع العام
11%	74%	15%	14%	81%	5%							1%	81%	7%	5%	4%	34%	10%	56%		النسبة

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالمنطقة عدد 1

الطرق	الارتفاع	العرض	الامتداد حسب الدقة										نوعية										العرض										مواصفات										الأرصدة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			الامتداد حسب الدقة										نوعية										العرض										مواصفات										الأرصدة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			الامتداد حسب الدقة										نوعية										العرض										مواصفات										الأرصدة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			الامتداد حسب الدقة										نوعية										العرض										مواصفات										الأرصدة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
الارتفاع	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	الامتداد حسب الدقة	نوعية	العرض	الامتداد حسب الدقة	

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة

الف/اش

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالمنطقة عدد 3

	870			870		3	290	C.L	290	BT2	580		1740			1740			0	290	نهج فرحات حشاد
	2160			2160		4	540	C.L	370	BT2	740		2960						8	370	نهج ابن خلدون
	1140				1140	3	380	C.L	380	BT2	760		2660			2660			7	380	نهج حفوز
	375			375		3	125	C.L	125	BT2	250		875				875		7	125	نهج الصنوبر
	1035	1035				4,5	230	C.L	230	BT2	460		3450				3450		15	230	نهج الطيب المهيبي
	1740			1740		6	290	C.L	290	BT2	580		4060				4060		14	290	نهج علي بلهوان
	1400	1400				3,5	400	C.L	80	BT2	160		440				440		5,5	80	نهج النخل
	140			140		2	70	C.L	70	BT2	140		420				420		6	70	نهج الفرنان
		440	440			2	220	C.L	280	BT2	560		1050		350	350	1400		5	280	نهج السكة الحديدية
	18586	2875	2078	11863	2650		5699		5546		11092		1050		350	8620	2660	26329		5546	مجموع الطرقات الفرعية
	35626	3502	2705	28543	2650		9004		7951		15902		34820		350	24940	2660	60099		7951	المجموع العام



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
إف/إم

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة التنوير العمومي
بالعمادات التابعة لبلدية النفيضة

المناطق

التنوير العمومي

اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التنوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	
	رديئة	متوسطة	جيدة			
صوديوم فوانيس معدلات الجهد		✦	✦✦	%63	171	عين مذاكر
			✦✦✦	%56	46	تكرونة
		✦	✦	% 70	66	منزل فاتح
			✦	%45	223	اولاد عبد الله
			✦	% 70	195	الشقارنية
			✦	%12	31	الفرادة
			✦	%35	45	الذهابية
			✦	%65	230	دار بلواعر
				%52	1007	المجموع



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
اف/اش

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة التطهير

بالمناطق التابعة لبلدية النفيضة

التطهير					المناطق
طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير	محطة معالجة الوسط المتقبل	الحالة		
			جيدة	متوسطة	ردئية
لا وجود لشبكة تطهير					
عين مذاكر تكرونة منزل فاتح اولاد عبد الله الشقارنية الفرادة النهائية دار بلواعر					
المجموع: 0					



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف.ا.ش

بطاقة تشخيص للمسلخ البلدي

معلومات عامة :

حي حـنـسـة

1. الموقع

1961

2. تاريخ الإحداث

نعم

3. مطابقته لمثال الشهادة العمرانية

☐

لا

☐

نعم

4. مدرج بالمخطط التوجيهي للمسلخ⁽¹⁾

☐

صعب

☐

سهل

5. النقل إلى المسلخ

2م 75

6. مساحة الأرض : المساحة المغطاة : 63 م² المساحة المهداة :

7. طريقة التصريف :

☐

التفريغ مشترك

☐

التفريغ

☐

التفريغ مباشر

الشبكات الأخرى للمسلخ :

2015

8. سنة آخر عملية تهيئة أو توسعة :

200

زاس / يوم

أحلام

9. طاقة الاستيعاب :

30

زاس / يوم

أبقار

☐

عالية

☐

متوسطة

☐

ضعيفة

10. نسبة الاستغلال % :

نعم لا

11. إمكانية التوسعة



لعدم توفر الأرض

صعوبة الاقتناء

عدم مطابقة صيغة الأرض

الربط بمختلف الشبكات :

لا

☐
☐
☐
☐

نعم

☐
☐
☐
☐

الاتصالات

الماء الصالح للشرب

الكهرباء

تجهيز المياه المستعملة⁽²⁾

⁽¹⁾ في صورة الإجابة بـ "لا" توضح للمسبب النهائي

⁽²⁾ في صورة الإجابة بـ "لا" توضح دواعي إلغاء المسلخ قبل الاستغلال

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالشقارنية

الأرصعة										التعبيد												الطرقات	
نوعية					الحدود			العرض (م)	الطول (م)	موازي البناء		العرض		نوعية				المساحة حسب الحد (م²)			العرض (م)		الطول (م)
Béton	Enrobé	tri couche	Bicouche	المساحة	الحد	الحد	الحد			نوعية	الطول (م)	نوعية	الطول (م)	Béton	Enrobé	Bicouche	المساحة	الحد	الحد	الحد			
				426	426			1	426						1278				1278	6	213	22	
				446	446			1	446						1338				1338	6	223	23	
				0	0			0	480							1440	1440			6	240	24	
				0	0			0	780							450	450		1500	5	390	25	
				0	0			0	320							960	960			6	160	26	
				200	200			1	200				500						500	5	100	27	
				720	720			1	720					1800					1800	5	360	28	
				100	100			1	100					250					250	5	50	29	
				168	168			1	168					420					420	5	84	30	
				170	170			1	170					425					425	5	85	31	
				0	0			0	308							924	924			6	154	32	
				0	0			0	308							924	924			6	154	33	
				0	0			0	252							756	756			6	126	34	
				0	0			0	130							325	325			5	65	35	
				851	851			0,5	1702						4255				4255	5	851	36	
				0	0			0	452							1356	1356			6	226	37	
				0	0			0	500							1250	1250			5	250	38	
				0	0			0	172							430	430			5	86	39	
				0	0			0	180							450	450			5	90	40	
				0	0			0	246							738	738			6	123	41	
				0	0			0	500							1500	1500			6	250	42	
				0	0			0	240							720	720			6	120	43	
				26753	26753				21798					500	19383	32761	12223	12223	4494	49650		10899	مجموع الطرق

[illegible]



الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية النقيضة

ا.ف.ش

بطاقة تشخيص للمستودع البلدي

معلومات عامة : حي حـمـالـة
الموقع : نعم
مطابقته لمثال التهيئة العمرانية :
تاريخ الإحداث : 1964
سنة آخر صيانة نهية أو توسعة : 2014
مساحة الأرض : 1247 م² المساحة المغطاة 713.5 م² المساحة المهيأة 1247 م²
إمكانية التوسعة : نعم / لا
طاقة استيعاب المعدات : 21
متوسط الكلفة السنوية للصيانة : /
الغلا إلى المستودع : سهل  صعب 

وصف حالة البناية :

حـمـة	تـطـلـب الصـيـانـة	تـطـلـب التـوسـعة	تـطـلـب التـهـيـئة	تـطـلـب التـجـديـد
				

توضيح الفئات²

معلومات حول الربط بمختلف الشبكات :

لا

نعم






الاتصالات

الماء الصالح للشرب

الكهرباء

تطهير المياه المستعملة⁽³⁾

⁽³⁾ في صورة الإجابة بـ "لا" توضيح النصب النهائي

¹ في صورة وجود أكثر من مستودع إضفاء بطاقة لكل واحد منها

² الاستثنائي بالصفة التالية حتى سجيل القدر :

- كل نادي نوري

- كل أن المساحة الكلية

- كل أن مستوى التجهيز

- كل أن الاتصالات الكهربائية ومداخلها الكلية

بطاقة تشخيص للمنشآت الرياضية و الشبابية

نوعية التجهيزات	الموقع	تاريخ الاحداث	مساحة الأرض	المساحة المغطاة	طاقة الاستيعاب	حالة البناية				نسبة الاستغلال			تطابق نوعية التجهيزات		
						حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهئية	تتطلب التجديد	عالية	متوسطة	ضعيفة	مثل التهئية	حسب مثل التهئية
ملعب بلدي	طريق تونس	1964	2,63 هـك	—	—					—	—			—	
دار ثقافة	شارع البينة	1980	1,93 هـك	2م315	—						—			—	
مكتبة عمومية	شارع البينة	1999	2م250	2م250	—	—				—				—	
دار الشباب	حي الوفاء	1988	1,18 هـك	2م370	—	—				—				—	
مركب الطفولة	ش.الحبيب بورقيبة	1964	2م1663	2م261	—	—				—	—			—	
مكتبة عمومية للأطفال	شارع الجمهورية	1980	2م225	2م440	—	—					مغلقة				
ملعب معشب بدار الشباب	دار الشباب	2018	800	800						—				—	



التطهير							المناطق
الحالة			الوسط المتقبل	محطة معالجة	نسبة التطهير	طول الشبكة الحالية	
جيدة	متوسطة	ردئية					
			مصرف بحري	01	99.89	37700 م	المنطقة عدد1 المنطقة عدد2 المنطقة عدد3
							المجموع: 37700 م

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالذهابية

الأرصـفـة									التعبـيد											الطرقات				
النوعية				الحالة				العرض(م)	الطول(م)	مجاري المياه		الحواشي		نوعية				المساحة حسب الحالة (م²)				العرض(م)	الطول(م)	
Béton	Enrobé	tri couche	Bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول(م)	نوعية	طول(م)	Béton	Enrobé	Bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة		جيدة			
															0	1410	1410			6	235	1 ^ا		
															0	420	420			6	70	2 ^ا		
															0	1020	1020			6	170	3 ^ا		
															0	738	738			6	123	4 ^ا		
															0	192	192			6	32	5 ^ا		
															0	6080	6080			8	760	6 ^ا		
															0	2130	2130			6	355	7 ^ا		
															0	1908	1908			6	318	8 ^ا		
															0	410	410			5	82	9 ^ا		
															0	405	405			5	81	10 ^ا		
															6180	2970	2970	6180		6	1525	11 ^ا		
															0	880	880			5	176	12 ^ا		
															0	936	936			6	156	13 ^ا		
															0	1248	1248			6	208	14 ^ا		
															0	816	816			6	136	15 ^ا		
															0	1386	1386			6	231	16 ^ا		
															0	900	900			6	150	17 ^ا		
															0	4800	4800			6	800	18 ^ا		
															0	1015	1015			5	203	19 ^ا		
															0	1690	1690			5	338	20 ^ا		
															0	2166	2166			6	361	21 ^ا		
															0	408	408			6	68	22 ^ا		
															0	295	295			5	59	23 ^ا		
															0	900	900			6	150	24 ^ا		
															0	1368	1368			6	228	25 ^ا		
															0	576	576			6	96	26 ^ا		
															6180	37067	37067	0	6180		7111	جمـة الطرقات		

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالفرادة

الأرصعة									التعبيد												الطرقات		
الترية				الطبقة			العرض (م)	الطول (م)	مصادر المياه		الحواسي		تربة			المساعدة حسب الطبقة (م)			العرض (م)	الطول (م)			
Béton	Enrobé	tri couche	Bicouche	تر عدد	رادية	مترسطة			جدا	تربة	طول (م)	تربة	طول (م)	Béton	Enrobé	Bicouche	تر عدد	رادية				مترسطة	جدا
				1920	1920			3	640		643	T2	600		89	291		89	291		10	380	1-م
				0	0						0						1500	1500			10	150	2-م
				0	0						0						1200	1200			8	150	3-م
				450	450			1,5	300	cc	150	T2	300	750					750		5	150	4-م
				525	525			1	525	cc	105	T2	200	525					525		5	105	5-م
				0	0						0					1080			1080		10	108	6-م
				700	700			1	700		701	T2	700			2220			2220		6	370	7-م
				1000	1000			1	1000		1001	T2	1000			3132			3132		6	522	8-م
				380	380			1	380	cc	210	T2	380	1050					1050		5	210	9-م
				0	0						0	T2	340			1110			1110		6	185	10-م
				0	0						0						2100	2100			10	210	11-م
				260	260			1	260		261	T2	260			1104			1104		8	138	12-م
				1200	1200			1	1200		1201	T2	1200			4176			4176		6	696	13-م
				1000	1000			1	1000		1001	T2	1000			4360			3270		6	545	14-م
				300	300			1	300		301	T2	300			1068			1068		6	178	15-م
				0	0						0						1200	1200			8	150	16-م
				180	180			1	180		181	T2	180			600	3726	3726	600		6	721	17-م
				0	0						0						3250	3250			10	325	18-م
				0	0						0						3480	3480			10	348	19-م
				0	0						0					1668	870	870	1668		6	423	20-م
				0	0						0						900	900			10	90	21-م
				0	0						0					5060			5060		10	506	22-م
				932	932			1	932		933	T2	1052			3036			3036		6	506	23-م
				0	0						0						4470	4470			10	447	24-م
				0	0						0						4450	4450			10	445	25-م
				168	168			1	168		169	T2	208			800			800		8	100	26-م
				0	0						0	T2	340			1128			1128		6	188	27-م
				0	0						0	T2	700			2226			2226		6	371	28-م
				0	0						0						3672	3672			12	306	29-م
				200	200			0,5	400	cc	200	T2	400	1000					1000		5	200	30-م
				200	200			0,5	400	cc	400,5	T2	400	1000					1000		5	200	31-م
				200	200			0,5	400	cc	400,5	T2	400	100					1000		5	200	32-م
				9615	9615				8785		8785		9960	4425	89	33059	30818	30907	291	37003		9623	مئة الطرق

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية النقيضة

١٤٨٠

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالمنطقة عدد 1

الأرصدة										التعبئة										الطرقات				
النوعية				الحدة			العرض (م)	الطول (م)	مجارى المياه		المواسي		نوعية					لمساحة حسب المادة (م)				العرض (م)	الطول (م)	
Béton	Enrobé	tri couche	Bicouche	غير معبد	رنية	متوسطة			جدا	نوعية	الطول (م)	نوعية	الطول (م)	Béton	Enrobé	tri couche	Bicouche	غير معبد	رنية					متوسطة
			125,25			83,5	41,8	0,75	167	CL	85	BT2	167		369					369	4,5	82	نهج الوحيان	
			29,25			19,5	9,8	0,75	39	CL	21	BT2	39		81					81	4,5	18	نهج غير معبد	
			67			44,7	22,3	1	67	CL	35	BT2	67		384					384	12	32	نهج الخفاف	
			41			27,3	13,7	1	41	CL	22	BT2	41		152					152	8	10		
			47			31,3	15,7	1	47	CL	25	BT2	47		352					352	16	22	نهج القرائنة	
			51			34,0	17,0	1	51	CL	60	BT2	51		192					192	8	24		
			313			208,7	104,3	1	313	CL	316	BT2	313		1240					1240	8	153	نهج القليل	
1489	0	0	22239	0	1593,25	65558,5	4077,25		21646		10930		21241	1424	43657,5	14428	12746	3228,5	25450	12664	36583,5		11965	المجموع الطرقات الفئة
1489	0	0	46424			89083,5	4787,25		31839		18086		31629	1424	112540,5	14428	12746	3228,5	67778	16164	63838,5		17204	المجموع العام

وصف الوضعية البينية للمسلخ :

طريقة معالجة دماء التيج :

وجود محطة تصفية أولية بالمسلخ :
 في صورة الإجابة بـ "نعم" : انظر حالة محطة التصفية الأولية
 تعمل في حالة جيدة ☐
 في صورة الإجابة بـ "لا" : توضح مكان التسرب النهائي

لا ☐ نعم ☐

عطب متكرر ☐ متوقفة بضقة دائمة ☐

هل أن الإمكانيات البشرية والمادية لصيانة المحطة متوفرة لدى البلدية:
 في صورة الإجابة بـ "لا" : توضح نقصان

لا ☐ نعم ☐

معطيات المردودية المالية :

مصاريف التشغيل	 دينار
المدخلات السنوية	 دينار

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية النفيضة

إف/إش

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بتكرونة

الأرصعة										التعبيد													الطرقات	
الترعية					الحالة			العرض(م)	الطول(م)	مخاري الممرات		الحواس		نوعية				المعداة حسب الحالة (م)			العرض(م)	الطول(م)		
Béton	Enrobé	tri couche	pavé	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول(م)	نوعية	طول(م)	Béton	Enrobé	Bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
																								الطرقات الرئيسية
			1500				1500	1,5	1000			T2	1000		3150			3150	6	525				ش1
												T2	1080	3240				3240	6	540				ش16
																								الطرقات الفرعية
												T2	480	1560				1300	5	260				ش2
												T2	180	600				600	5	100				ش3
												T2	110	240				240	4	60				ش4
												T2	90	300				300	5	50				ش5
																460	460		5	92				ش6
																425	425		5	85				ش7
																360	360		6	60				ش8
																276	276		6	46				ش9
												T2	140	600				600	4	70				ش10
																642	642		6	107				ش11
																570	570		6	95				ش12
																570	570		6	95				ش13
																400	400		5	80				ش14
														2585				2585	5	517				ش15
			1500				1500						2080	3240	3150			0	6390		1065			مجموع الطرق الرئيسية
													1000	5885			3703	3703		5625		1717		مجموع الطرق الفرعية
			1500				1500						3080	9125	3150		3703	3703	0	12015		2782		مجموع الطرق

تصريف مياه الأمطار						المناطق
الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة				
لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	الحالة			نوعيتها	الطول الجملي للشبكة
		ردنية	متوسطة	جيدة		
			*****		Béton armé	473.100 م
المجموع: 473.100 م						

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البنية

الم/اش

بلدية النقيضة

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالمنطقة عدد 2

348	-	-	-	470	470	348	-	2	414	cl	230	BT2	414	-	1840	-	-	-	-	1840	-	8	230	إن.النسيم
-	-	-	90	250	250	-	90	2	170	cl	90	BT2	170	-	540	-	-	-	-	540	-	6	90	إن.الطريق
90	-	-	-	-	90	-	-	1	90	cl	45	BT2	90	-	270	-	-	-	-	270	-	6	45	إن.الجواهر
178	-	-	-	240	240	178	-	1	418	cl	90	BT2	270	-	660	-	-	720	720	660	-	6	230	إن.الفرديوس
180	-	-	-	-	-	180	-	1	180	cl	90	BT2	180	-	360	-	-	-	-	360	-	4	90	إن.العمير
180	-	-	-	-	-	180	-	1	180	cl	90	BT2	180	-	360	-	-	-	-	360	-	4	90	إن.الزخرفة
100	-	-	-	120	120	100	-	2	110	-	-	BT2	50	-	360	-	-	-	-	360	-	6	60	نهج التاج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180	-	6	30	زفلة
-	-	-	-	850	850	-	-	2,5	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1190	1190	-	7	170	إن.الأسد
-	-	-	-	760	760	-	-	2,5	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1190	1190	-	7	170	إن.القيث
-	-	-	-	2142	2142	-	-	3,5	612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2640	2640	-	8	330	إن.الفهد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360	-	6	60	زفلة
-	-	-	164	164	164	1	164	-	-	-	-	BT2	164	-	492	-	-	-	-	492	-	6	82	نهج الريمان
-	-	-	230	230	-	-	-	-	-	-	-	BT2	230	-	690	-	-	-	-	690	-	6	115	نهج الزفة
-	-	-	510	510	-	-	-	-	-	-	-	BT2	510	-	1530	-	-	-	-	1530	-	6	255	نهج الزمره
-	-	-	330	330	-	-	-	-	-	-	-	BT2	660	-	2640	-	-	-	-	2640	-	8	330	نهج القسطن
-	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	BT2	90	-	157,5	-	-	-	-	157,5	3,5	45	نهج النور	
-	-	-	-	3356	3356	-	-	-	-	-	-	BT2	1678	-	5034	-	-	-	-	5034	-	6	839	المدائق
5370	-	-	2669	10384	13793	4286	581	-	9050	-	3930	-	10928	1812	33951	0	-	6940	6940	6250	29513	-	7075	المجموع
11458	-	-	3863	13324	17633	9928	621	-	13342	-	5849	-	14562	1812	48155	2820	-	6940	7940	10110	40197	-	9514	المجموع العام

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا,ف/ا,ش

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

الأرض صفة						التعليق													المناطق	
النوعية					العرض	الطول	مجري المياه		الحواشي		نوعية				المساحة حسب الحالة			العرض		الطول
car	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول	نوعية	طول	béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			
	36249	36249	0	0	2	18136	0	0	BT2	18056	0	55049	1140	1758	2610	0	54257		9350	عين مذاقر
1500	0	0	0	1500		0	0	0		3080	9125	3150	0	3703	3703	0	12015		2782	تكرونة
	18177	18177				14362	0	0			0	0	7056	7652	0	0	42972		7181	منزل قاتح
	23150	23150	0	0		7034	0	0		8476			37592	152875	298390	10390	9452		17384	اولاد عبد الله
	26753	26753	0	0		21798	0	0			500	19383	32761	12223	12223	4494	49650		10899	الشقارنية
	9615	9615	0	0		8785	0	8785		9960	4425	89	33059	30818	30907	291	37003		9623	القراة
												6180	37067	37067		6180		7111	الذهيبية	
1500	15107	15107	0	0		7346	0	8785		9626	0	0	25686	76724	76724,0	0	22018		13561	دار بلواعر
	1E+05	1E+05	0,0	1500,0		77521	0	8785		49198	14050	77671	143474	322820	461624,0	15175	233547		77891	الجملة

الجمهورية التونسية

وزارة التتوين السطية و السينة

بلدية النفيسة

الم/م

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات باولاد عبد الله

الأرصعة										التعبيد												الطرقات	
النوعية				الحدوة			العرض (م)	الطول (م)	مجارى المياه		الحصى		نوعية			السماعة حسب الحدوة (م)			العرض (م)	الطول (م)			
Béton	Enrobé	tri couche	Bicouche	المساحة	الحدوة	الحدوة			نوعية	الطول (م)	نوعية	الطول (م)	Béton	Enrobé	Bicouche	المساحة	الحدوة	الحدوة			الحدوة		
				187,5	187,5		2,5	75			T2	83			920		920			8	115	251	
				5845	5845		3,5	1670			T2	1562			4000	3832	3832	4000		8	500	261	
																3780	3780			15	252	271	
																2805	2805			15	187	281	
																2132	2132			13	164	291	
																2460	2460			15	164	301	
																1245	1245			15	83	311	
																1245	1245			15	83	321	
																2250	2250			15	150	331	
																732	732			12	61	341	
																2532	2532			12	211	351	
																912	912			12	76	361	
																912	912			12	76	371	
																3150	3150			10	315	381	
											T2	850			3540			3540		6	590	391	
																2880	2880			12	240	401	
																3696	3696			12	308	411	
																2256	2256			12	188	421	
																656	656			8	82	431	
																576	576			8	72	441	
																3972	3972			12	331	451	
																2940	2940			12	245	461	
																5496	5496			12	458	471	
																2940	2940			12	245	481	
																3996	3996			12	333	491	
																1784	1784			8	223	501	
																1872	1872			8	234	511	
																11772	11772			12	981	521	
																880	880			8	110	531	
																544	544			8	68	541	
																3816	3816			12	318	551	
				8336	8336			2084				2212			11410	10020	149195				2811	مجموع الطرقات الرئيسية	
				14814	14814			4950				6264			26182	142855	149195	10390	9452		14573	مجموع الطرقات الفرعية	
				23150	23150			7034				8476			37592	152875	298390	10390	9452		17384	مجموع الطرقات	

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالمنطقة عدد 3

الأرصفة							التّعبيد											الطرقَات				
النّوعيّة			المقّة			العرض	الطول	مجازي المياه		الحواسي		نوعيّة				المستلقة حسب الحالة				العرض	الطول	
Béton	carrelage	غير معد	رنيّة	متوسطة	جيدة			نوعيّة	طول	نوعيّة	طول	Béton	Enrobé	tri couche	غير معد	رنيّة	متوسطة					جيدة
																						الطرقَات الرئيسيّة
	13200			13200		6	2200	C.L	1300	BT2	2600		15600		9600		25000	12	1300			شارع الجمهوريّة
		627	627			2	625	C.L	625	BT2	1250		3750				3750	6	625			نهج 21 مارس
	3840			3480		8	480	C.L	480	BT2	960		6720		6720			14	480			نهج حبيب تاجر
	17040	627	627	16680			3305		2405		4810		33770			16320	0	33770		2405		مجموع الطرقَات الرئيسيّة
																						الطرقَات الفرعيّة
	446		446			2	223	C.L	500	BT2	1000		4000			4000			8	500		نهج الهادي شاكر 1
	297,5			297,5		3,5	85	C.L	85	BT2	170		652				652	8	85			نهج 9 افريل
	320				320	4	80	C.L	80	BT2	160		608				608	7,6	80			نهج 13 اوت
	255			255		3	85	C.L	85	BT2	170		656				656	8	85			نهج 20 مارس
	165			165		1,5	110	C.L	110	BT2	220		330				330	3	110			نهج المعرفة 1
	690			690		6	115	C.L	115	BT2	230		690				690	6	115			نهج المعرفة 2
	210			210		3	70	C.L	70	BT2	140		490		490			0	70			نهج مصطفى مبروك
	660				660	6	110	C.L	110	BT2	220		330			330		3	110			نهج 15 اكتوبر 1
	230				230	2	115	C.L	115	BT2	230		690			690		6	115			نهج 15 اكتوبر 2
	400			400		4	100	C.L	100	BT2	200		800				800	8	100			نهج 20 مارس
	400			400		4	100	C.L	100	BT2	200		600				600	6	100			نهج 9 افريل
	400			400		4	100	C.L	100	BT2	200		800				800	8	100			نهج الهطاي
	400			400		4	100	C.L	100	BT2	200		600				600	6	100			نهج الهفاء
	92		92			2	46	C.L	46	BT2	92		368				368	8	46			نهج هفاء الفرعي
	1100		1100			5	220	C.L	220	BT2	440		2200				2200	10	220			نهج الملعب
	1185			1185		3	695	C.L	695	BT2	1390		4170				4170	6	695			نهج الجامع
	1935			1935		3	645	C.L	645	BT2	1290		3870		2040		1830	6	645			نهج حبيب بورقيبة
	300				300	4	75	C.L	75	BT2	150		900				900	12	75			نهج ابن الحجاز
	240			240		3	80	C.L	80	BT2	160		480				480	6	80			نهج النيل

الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية النقيضة

الم/ش

بطاقة تشخيص لشبكة الطرقات بالشقارنية

الأرصعة										التعبيد												الطرقات		
النوعية				السمك				العرض (م)	الطول (م)	مواد البناء		الحواس		النوعية				السمك حسب المادة (م)					العرض (م)	الطول (م)
Béton	Enrobé	tri couche	Bicouche	المساحة	الارتفاع	متوسطة	جدا			نوعية	الطول (م)	نوعية	الطول (م)	Béton	Enrobé	Bicouche	المساحة	الارتفاع	متوسطة	جدا				
				2280	2280			2	1140					3420					3420	6	570	ش.1		
				1160	1160			2	580					1740					1740	6	290	ش.2		
				2080	2080			2	1040					3120					3120	6	520	ش.3		
				1852	1852			2	926					2778					2778	6	463	ش.4		
				540	540			2	270						810				810	6	135	ش.5		
				872	872			2	436						1308				1308	6	218	ش.6		
				1824	1824			2	912					336	2400		2736			6	456	ش.7		
				1344	1344			2	672						2016				2016	6	336	ش.8		
				944	944			2	472						1416				1416	6	236	ش.9		
				1128	1128			1	1128						6768				6768	12	564	ش.10		
				1032	1032			2	516						1548				1548	6	258	ش.11		
				376	376			2	188					564					564	6	94	ش.12		
				980	980			2	490						1470				1470	6	245	ش.13		
				2032	2032			2	1016					3048					3048	6	508	ش.14		
				1172	1172			2	586						1758		1758			6	293	ش.15		
				708	708			2	354						1062				1062	6	177	ش.16		
				304	304			1	304					912					912	6	152	ش.17		
				1180	1180			2	590					570	1200				1770	6	295	ش.18		
				972	972			2	486						1458				1458	6	243	ش.19		
				486	486			1	486						1458				1458	6	243	ش.20		
				406	406			1	406						1218				1218	6	203	ش.21		



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
إف/أ.م.س

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة التّنوير العمومي

التنوير العمومي					المناطق	
اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة	الحالة			نسبة التنوير العمومي	عدد النقاط الضوئية	
	ردئية	متوسطة	جيدة			
صوديوم فوانيس معدلات الجهد		*****	*****	%63	325	المنطقة عدد1
				%61	161	المنطقة عدد2
				%75	208	المنطقة عدد3
				%66	694	المجموع



بطاقة تشخيص التجهيزات العمومية المشتركة (ثقافة وشباب و رياضة وطفولة)

[illegible]

الغرض

الغرض

[illegible]